


MODELO TECNOTRON



Acuario en vidrio (doble acristalamiento)

- Enmarcación perimetral en vinilo RAL a elegir, con gas argón para evitar la condensación
- iluminación por LED 12V protegido y estanco,
- tapas correderas superiores en vidrio 5 mm con perforaciones para acceso,
- 3 sistemas de filtración:
 - física: filtro estratificado en base del tanque,
 - química: carbón superactivo en base del tanque,
 - biológica: coral triturado y concha en base del tanque,
 Los tres sistemas ocupan toda la superficie del base del tanque con una altura de 20 cm

- soporte inferior en aluminio anodizado, medidas según formato altura total 1350,
- skimmer separador de proteínas,
- sistema de bombeo provisto de bomba Laguna, electromagnética, rendimiento, bajo consumo y gran durabilidad,
- sistema hidráulico aislados térmicamente
- grupo frigorífico compacto,
- litros de agua según formato,
- carga de bogavantes según formato,
- consumo energético según formato.





TecnoAcuar
FABRICACIÓN Y VENTA DE ACUARIOS

TECNOTRON 90	12 kg bogavantes	900x550x(600+750)	400W/220V	297
TECNOTRON 125	18 kg bogavantes	1250x550x(600+750)	400W/220V	412
TECNOTRON 140	20 kg bogavantes	1400x550x(600+750)	400W/220V	462
TECNOTRON 175	35 kg bogavantes	1750x600x(600+750)	550W/220V	630

MODELO

CARGA

DIMENSIONES

CONSUMO

LITROS





TecnoAcuar
FABRICACIÓN Y VENTA DE ACUARIOS